


## 2N IP Solo Surface NoCam

Artikelnummer: 228257

EAN: 8595159515854



Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, ohne Kamera, IK08, IP54, Aufputzmontage

### Hauptmerkmale

- SIP Sprech Elektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon
- Eine Direktrufftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld
- Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar
- Statusanzeige über Piktogramme
- Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
- Geeignet zur Benutzung mit 2N® IP-Innensprechstellen

- Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
- Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
- Robustes Zink- Druckgussgehäuse, IK08, Schutzklasse IP54
- Gehäuse für Aufputzmontage
- Betriebstemperatur: -40 bis +60 °C, Farbe: Nickel

### Spezifikationen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| EAN/GTIN         | 8595159515854      |
| Serie            | 2N IP Solo         |
| Kameratyp        | Türsprechanlage    |
| Anzeigedisplay   | nein               |
| Audiokompression | G.711, G.729       |
| Farbe (Gehäuse)  | silbergrau         |
| Gehäusematerial  | Metall             |
| Lautsprecher     | 2,0W max.          |
| Netzwerk         | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge    | nein               |

## 2N IP Solo Surface NoCam

### Fortsetzung Spezifikationen

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Interner Speicher           | nein                                |
| Ruftasten                   | 1, beleuchtet, manuell beschriftbar |
| Montageart                  | Aufputz                             |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE                          |
| Vandalismusgeschützt        | ja                                  |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C                       |
| ONVIF                       | ja                                  |
| Zertifizierungen            | IK08                                |
| Schutzart                   | IP54                                |
| Kamera                      | nein                                |
| Numerische Tastatur         | nein                                |
| Mikrofon                    | Integriert                          |
| VoIP Signalisierung         | SIP 2.0                             |
| Schaltausgänge              | 1x 12V/400mA, 1x Relais             |
| Hersteller-Nummer           | 9155301S                            |

### Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                           | Produkt Beschreibung  |
|----------|--------------------------------|---|
| 215397   | 2N 12 V Power Supply EU        | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten   |
| 215420   | 2N 2Wire EU                    | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| 230808   | 2N Access Commander Advanced   | Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins                          |
| 230809   | 2N Access Commander Pro        | Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegrenzte Admins, LDAP/CSV    |
| 230810   | 2N Access Commander Unlimited  | Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV                  |
| 230811   | 2N Access Commander Upgr. Pro. | 2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz                     |
| 230812   | 2N Access Commander Upgr. Unl. | 2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz                    |
| 215407   | 2N External IP Relay 1OUT 1IN  | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang                               |
| 215408   | 2N External IP Relay 4 OUT PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE                          |
| 227288   | 2N Glass Mount                 | Klebestreifen, zur 2N IP Solo Montage auf Glasflächen, Montageplatte erforderlich         |
| 229875   | 2N GXV 3350 IP Phone           | Multimedia IP Telefon, 5" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth                |
| 221822   | 2N Indoor Compact Black        | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz        |
| 221823   | 2N Indoor Compact White        | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß           |

## 2N IP Solo Surface NoCam

### Fortsetzung Zubehör

|        |                                     |  |
|--------|-------------------------------------|--|
| 220765 | 2N Indoor Talk Black                | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz   |
| 220766 | 2N Indoor Talk White                | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß      |
| 220810 | 2N Indoor Touch 2.0 Black           | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz         |
| 220811 | 2N Indoor Touch 2.0 White           | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß            |
| 228324 | 2N Indoor View Black                | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz         |
| 228325 | 2N Indoor View White                | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß            |
| 215361 | 2N IP Gold License                  | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode   |
| 229999 | 2N IP Handset Black                 | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz                    |
| 230000 | 2N IP Handset White                 | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß                       |
| 215364 | 2N IP Informacast Lic.              | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode                                  |
| 235584 | 2N IP Phone D7A                     | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE                        |
| 215431 | 2N IP Security Relay                | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 217863 | 2N IP Solo Backplate                | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für eine 2N IP Solo           |
| 217862 | 2N IP Solo Flush Mount Box          | Unterputzkasten, für eine 2N IP Solo   |
| 215413 | 2N IP Vario/Force Exit Button       | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion       |
| 215417 | 2N Magnetic Door Contact            | Magnetisches Türkontakt Set  |
| 238012 | 2N Plugin for CCure                 | pro System   |
| 238011 | 2N Plugin for OnGuard               | pro System   |
| 239912 | 2N Plugin for Symmetry (per system) | Für My2N Cloud Service   |
| 227287 | 2N Wedge Backplate IP Solo          | Winkeladapter, für schräge Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N IP Solo                  |
| 233107 | My2N Apartment Subscription 1Y      | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr = 18 credits, max. 10 Jahre möglich    |
| 233106 | My2N Device Subscription 1Y         | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre                  |
| 230316 | NVT Phybridge PL-08 Switch          | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter          |
| 230317 | NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS       | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück                                 |

### Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

## 2N IP Solo Surface NoCam

Fortsetzung Dienstleistungen

|        |                    |   |
|--------|--------------------|---|
| 236191 | CON-INTERCOM-IPKON | Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät,<br>Funktionsprüfung, FW-Update |
|--------|--------------------|---|

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

