


2N IP Solo Flush NoCam Black

Artikelnummer: 228258

EAN: 8595159515847



Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, ohne Kamera, IK08, IP54, Schwarz, Unterputz

Hauptmerkmale

- SIP Sprecherelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon
- Eine Direktruffaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld
- Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar
- Statusanzeige über Piktogramme
- Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
- Geeignet zur Benutzung mit 2N® IP-Innensprechstellen

- Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
- Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
- Robustes Zink- Druckgussgehäuse, IK08, Schutzklasse IP54
- Gehäuse für Unterputzmontage, Unterputzdose optional
- Betriebstemperatur: -40 bis +60 °C, Farbe: Schwarz

Spezifikationen

| | |
|------------------|--------------------|
| EAN/GTIN | 8595159515847 |
| Serie | 2N IP Solo |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Anzeigedisplay | nein |
| Audiokompression | G.711, G.729 |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Lautsprecher | 2,0W max. |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | nein |

2N IP Solo Flush NoCam Black

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Interner Speicher | nein |
| Ruftasten | 1, beleuchtet, manuell beschriftbar |
| Montageart | Unterputz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Schutzart | IP54 |
| Kamera | nein |
| Numerische Tastatur | nein |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Schaltausgänge | 1x 12V/400mA, 1x Relais |
| Hersteller-Nummer | 9155301BF |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------------|---|
| 215397 | 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| 215420 | 2N 2Wire EU | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| 230808 | 2N Access Commander Advanced | Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins |
| 230809 | 2N Access Commander Pro | Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegrenzte Admins, LDAP/CSV |
| 230810 | 2N Access Commander Unlimited | Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV |
| 230811 | 2N Access Commander Upgr. Pro. | 2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz |
| 230812 | 2N Access Commander Upgr. Unl. | 2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz |
| 215407 | 2N External IP Relay 1OUT 1IN | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang |
| 215408 | 2N External IP Relay 4 OUT PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE |
| 227288 | 2N Glass Mount | Klebestreifen, zur 2N IP Solo Montage auf Glasflächen, Montageplatte erforderlich |
| 229875 | 2N GXV 3350 IP Phone | Multimedia IP Telefon, 5" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth |
| 221822 | 2N Indoor Compact Black | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 221823 | 2N Indoor Compact White | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |

2N IP Solo Flush NoCam Black

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------------------------------|--|
| 220765 | 2N Indoor Talk Black | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz |
| 220766 | 2N Indoor Talk White | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß |
| 220810 | 2N Indoor Touch 2.0 Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 220811 | 2N Indoor Touch 2.0 White | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 228324 | 2N Indoor View Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 228325 | 2N Indoor View White | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 215361 | 2N IP Gold License | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 229999 | 2N IP Handset Black | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz |
| 230000 | 2N IP Handset White | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß |
| 215364 | 2N IP Informacast Lic. | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 235584 | 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |
| 215431 | 2N IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 217863 | 2N IP Solo Backplate | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für eine 2N IP Solo |
| 217862 | 2N IP Solo Flush Mount Box | Unterputzkasten, für eine 2N IP Solo |
| 215413 | 2N IP Vario/Force Exit Button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 215417 | 2N Magnetic Door Contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 238012 | 2N Plugin for CCure | pro System |
| 238011 | 2N Plugin for OnGuard | pro System |
| 239912 | 2N Plugin for Symmetry (per system) | Für My2N Cloud Service |
| 227287 | 2N Wedge Backplate IP Solo | Winkeladapter, für schräge Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N IP Solo |
| 233107 | My2N Apartment Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr = 18 credits, max. 10 Jahre möglich |
| 233106 | My2N Device Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |
| 230316 | NVT Phybridge PL-08 Switch | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter |
| 230317 | NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

2N IP Solo Flush NoCam Black

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|--------------------|---|
| 236191 | CON-INTERCOM-IPKON | Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update |
|--------|--------------------|---|

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

