

# XNB-8002

Artikelnummer: 228376



1/2,8" Netzwerk Kamera, Box, Tag/Nacht, 3328x1872, H.265, Audio, RS-485, 12/24V, PoE

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

## Hauptmerkmale

6 Megapixel 3328x1872@30fps (H.264/H.265)  
Ohne Objektiv, I-CS-Iris und P-Iris Unterstützung  
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II  
extremeWDR, SSNRV, DIS (Gyrosensor), LDC  
Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,2, Farbe)  
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Next Level Cybersecurity Standards  
Umfangreiche Audio- und Videoanalysen  
Serielle Schnittstelle (RS-485) für Steuerung  
Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 256GB)  
Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC, 24VAC  
Für Innenanwendung, -10°C bis +55°C

## Spezifikationen

Serie	WiseNet X, Wisenet7
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3328x1872
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,2

# XNB-8002

## Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Objektiv-Mount	CS/C-Mount
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNB-8002

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
227583	SHB-4301HP	Wetterschutzgehäuse, Aluminium, Wandarm, Heizung, Lüfter, 12VDC, PoE, IP66, Ivory
120063	STB-4150V	Standfuß, für Hanwha Techwin Box Kameras, innen, Aluminium, silberfarben

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229246	CUS-WSG-EINBAU-B	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# XNB-8002

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

