

iDS-2CD70C5G0-AP(O-STD)

Artikelnummer: 228425
EAN: 6941264054993



1/1,7" Netzwerk Kamera, P-Iris Tag/Nacht, 12MP, Alarm, Audio, RS-485, Face

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Box Bauform für den Inneneinsatz

Bildauflösung bis 12 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Variante mit P-Iris und Auto Back Focus

Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264054993
Serie	Hikvision DeepinView
Auflösungsstandard	12 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	4000x3000
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,009 Lux bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv-Mount	CS-Mount

iDS-2CD70C5G0-AP(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeidgänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	keine Angabe
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311312409

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222429	DS-1233ZJ	Halterung, Decke, Stahl, weiß, 160x1093mm, für Hikvision
222379	DS-1269ZJ	Deckenhalterung, weiß, für Hikvision Kameras
222388	DS-1292ZJ	Wandmontage, weiß, Metall, für Hikvision Kameras
222290	DS-1293ZJ	Wandhalterung, weiß, Metall, für Hikvision Kameras
222428	DS-1299ZJ	Deckenhalterung, verstellbar, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras
226365	DS-1331HZ-B(O-STD)	Gehäuse, Außen, weiß, Aluminium, Lüfter, 465,4x169,2x160mm, IP66, IK10
223759	DS-1332HZ(STD)	Gehäuse, weiß, Aluminium, Innen, für Hikvision Kameras, 288x149x100mm, IP54
224918	HV1050D-12MPIR(O-STD)	Varifokal Objektiv, 1/1,7", F1,2/10-50mm, 12 Megapixel, DC, IR korrigiert, CS Mount
224922	HV3816D-8MPIR(O-STD)	Varifokal Objektiv, 1/1,8", F1,5/3,8-16mm, 8 Megapixel, DC asphärisch, IR korrigiert, CS

iDS-2CD70C5G0-AP(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

