

PNM-9002VQ

Artikelnummer: 228683



Netzwerk Multidirektional Kamera, Tag/Nacht, H.265, WDR, 4x Objektivmodule, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk 360° Multidirektional PTZ-Kamera

Vier tauschbare Objektiv-/Sensoreinheiten

2MP Obj.-/Sensoreinheiten mit WDR 150dB, 5 Brennweiten

5MP Obj.-/Sensoreinheiten mit WDR 120dB, 3 Brennweiten

Intelligente Videoanalyse, Digital Auto Tracking

Vier microSDXC-Kartensteckplätze integriert

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II Support

Stromversorgung: PoE+

Für Außenanwendung, Schutzart: IP66, IK10

Spezifikationen

Serie	P-Serie
Kameratyp	Multidirektional Kamera
Auflösungsstandard	20 Megapixel
System	Electronic Day&Night
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Objektiv Type	4x Optionale Sensor-/Objektivmodule
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß

PNM-9002VQ

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	PNM-9002VQ

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
226123	SBP-276HMW	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß
220984	SLA-2M2400Q	1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4 mm, 1920x1080, für PNM-9000VQ
220985	SLA-2M2800Q	1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,8 mm, 1920x1080, für PNM-9000VQ
220986	SLA-2M3600Q	1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,6 mm, 1920x1080, für PNM-9000VQ
220987	SLA-2M6000Q	1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 6 mm, 1920x1080, für PNM-9000VQ
220981	SLA-5M3700Q	1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,7 mm, 2560x1920, für PNM-9000VQ
220982	SLA-5M4600Q	1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6 mm, 2560x1920, für PNM-9000VQ
220983	SLA-5M7000Q	1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 7 mm, 2560x1920, für PNM-9000VQ

PNM-9002VQ

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

