

NXPTZR1A00Z00C

Artikelnummer: 228995



IP Wärmebild PTZ System, 35mm, 7.5Hz, 336x256, 3m Anschlusskabel

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Wärmebildkamera mit radiometrischen Funktionen

Vollständig aus Edelstahl AISI316L

Temperaturbereich -40° bis +65°C

Integrierter Anschlusskasten mit SFP-Slot

Lloyd Register Marinezertifizierung

Spezifikationen

Serie	Videotec NXPTZR Series 2
Kameratyp	Edelstahlgehäuse, Temperaturmessung
Ausführung	Edelstahl Schwenk-/Neigekopf mit Kamera, Wärmebildkamera
System	Wärmebild
Chipgröße	1/4"
Aufnahmesensor	CCD
Videokompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Thermische Auflösung	336x256
Bildübertragungsrate	7,5 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	35 mm
Zoomfaktor	36x

NXPTZR1A00Z00C

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	9,3°
Bildwinkel vertikal	7,1°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen, Seewasserfest
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, M-JPEG
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Montageart	Brüstungsmontage, Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	230VAC
Vandalismusgeschützt	keine Angabe
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile Q, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, ONVIF Thermal Service
Zertifizierungen	Lloyd's Register Marine Approval
Schutzart	IP66/67, IP68, IP69
Hersteller-Nummer	NXPTZR1A00Z00C

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225843	FM1010	EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A
214770	NXPTZCOL	Mastadapter, Edelstahl, für Videotec NXPTZ
214772	NXPTZCW	Adapter, Eckmontage, Edelstahl, für Videotec NXPTZ
214771	NXPTZTW	Halterung, Brüstung, Decke, Edelstahl, für Videotec NXPTZ
214769	NXPTZWB	Wandhalterung, Edelstahl, für Videotec NXPTZ
202021	WASPT0V23L11M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX
202023	WASPT0V5L5M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX
202024	WASPT1V23L30M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX

NXPTZR1A00Z00C

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

