VM-SD8M

Artikelnummer: 229215





8" (20,3cm) LCD Monitor SD, 1024x768, LED, HDMI, VGA, Composite

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

| Professioneller 8" (20,3cm) LCD Monitor | Vielseitige Video Eingänge HDMI, VGA, Composite |
|--|---|
| Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level) | Lautsprecher integriert |
| Maximale Auflösung 1024x768 Pixel | Betriebsspannung: 12VDC |
| LED Hintergrundbeleuchtung | VESA Standard 75x75mm |
| Kurze Reaktionszeit von 5ms | Metallgehäuse inklusive Standfuß |
| Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung | |

Spezifikationen

| Bildwiederholrate | 60 Hz |
|-------------------------|------------------|
| Abmessungen (HxBxT) | 148,8x189,9x43mm |
| Serie | eneo Monitor |
| Anwendungsmöglichkeiten | 24/7, Industrie |
| Auflösung Pixel | 1024x768 |
| Auflösung Pixel | 1024x768 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Display Größe (Zoll) | 8 |

VM-SD8M

Fortsetzung Spezifikationen

| Display Größe (cm) | 20,3 cm |
|-------------------------------|---|
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 150° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 160° |
| Helligkeit typisch | 250 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis typisch | 700:1 |
| Reaktionszeit typisch | 5 ms |
| Videoeingänge (Art) | 2x Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Lautsprecher | 2 |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 10W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +85°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Audioausgang | 1x 3,5mm Klinkenbuchse |
| Hersteller-Nummer | 229215 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------------------------|--|
| 224229 | VM-LCDWMB2 | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, horizontal verstellbar max. 8Kg |
| 241896 | VM-UMA10 Monitor Wandhalterung | Aluminium Gasfeder Monitorarm für Wandmontage, LCD Monitore bis max. 27", Tragfähigkeit max. 7Kg |
| 241897 | VM-UTM10 Monitor Tischhalterung | Universal Tischhalterung für LCD Monitore, bis max. 45", VESA Tragfähigkeit max. 13Kg |
| 241894 | VM-UWM10 Monitor Wandhalterung | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 27", VESA Tragfähigkeit max. 15Kg |
| 241898 | VM-UWM30 Monitor Wandhalterung | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg |

VM-SD8M

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

