

AXIS I8016-LVE



Artikelnummer: 229275
EAN: 7331021070561



Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, 5MP Kamera, WDR, SIP, Piktogramme, Infrarot, IK10

Hauptmerkmale

5 Megapixel Tag/Nacht Kamera

Optionales Modul zur Übertragung an Hörgeräte

Infrarotbeleuchtung (nicht sichtbar)

Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar

HD Audio mit Echo- und Rauschunterdrückung

Axis Lightfinder und Forensic WDR

Kompaktes und robustes Design

Vandalismusschutz nach IK10

IP66/IP69 mit optionaler Wandmontagebox

Piktogramme für intuitive Benutzung

Unterstützt SIP-Protokoll für einfache Integration

PoE für einfache Installation

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021070561
Serie	Axis I-Serie, Ladendiebstahl verhindern, Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden, Videoüberwachung im Einzelhandel
Kameratyp	Türsprechanlage
Anzeigedisplay	Pictogramme
Chipgröße	1/2,7"
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	25 fps

AXIS I8016-LVE

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	1,95 mm
Bildwinkel horizontal	140°
Beleuchtung	Infrarot
Audiokompression	24bit LPCM, AAC-LC, G.711, G.726, OPUS
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl, Kunststoff, Zink
Lautsprecher	Integriert, Line-Out
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarmeingänge	2
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Ruftasten	1
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66, IP69
Kamera	5 MP Netzwerkkamera
Numerische Tastatur	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Mikrofon	Integriert
VoIP Signalisierung	SIP
Schaltausgänge	1x 12V/400mA, 1x Relais, 2x I/O
Leseverfahren	kein RFID-Leser
Hersteller-Nummer	01995-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229178	AXIS 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC
226163	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C
212816	AXIS A9801 SECURITY RELAY	Relaisbox, für Axis Türstation, zur Sicherung gegen Manipulation
235053	AXIS BARCODE READER	Barcode- und QR-Code Lese Funktion für Axis Kameras, ACAP Applikation, E-Lizenz
208974	AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS	Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück
228212	AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH	Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget

AXIS I8016-LVE

Fortsetzung Zubehör

236730	AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH	PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports
242391	AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC	48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W
222224	AXIS I/O INDICATION LED 4P	Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil
91652	AXIS POE MIDSPAN 16-PORT	PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
92204	AXIS POE MIDSPAN 8-PORT	PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
219743	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
220341	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück
233955	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233956	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
226777	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter
226778	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
233953	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233954	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
215535	AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
204715	AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps
204716	AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück
211207	AXIS T8134 60W MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af
217688	AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage
238445	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
212103	AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL	Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE

AXIS I8016-LVE

Fortsetzung Zubehör

230874	AXIS TI8202 RECESSED MOUNT	Wandhalterung, Einbau, Innen- und Außenanwendung, für AXIS I8016-LVE
234859	AXIS TI8203 ADAPTER PLATE	Adapterplatte aus Edelstahl, zur Montage von AXIS I8016-LVE in Notrufsprechstellen
230848	AXIS TI8602 WALL MOUNT BACK BOX	Wandhalterung, Aufbau, für AXIS I8016-LVE, IK10, IP69
230873	AXIS TI8603 CONDUIT ADAPTER 3/4"NPS	Leitungsadapter, für AXIS TI8602, Wandhalterung, kompatibel mit 3/4"-Rohren
230872	AXIS TI8901 FACE PLATE REPLACEMENT	Frontplatte, Edelstahl, für AXIS I8016-LVE, Ersatzteil
230880	AXIS TI8902 GLASS REPLACEMENT KIT	Front-Glasplatte, für AXIS I8016-LVE, Ersatzteil
236732	AXIS TI8904 INDUCTION LOOP	Induktionsschleife, für AXIS I8016-LVE, zur Audioübertragung an Hörgeräte
235889	AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN	Midspan, 90W, für den Außenbereich
240885	AXIS TU8010 2-port PoE Extender	2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W
240886	AXIS TU8011 4-port PoE Extender	4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W
226632	RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

