

DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 229417
EAN: 6941264073741



1/3" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2688x1520, Audio, 2,8-12mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Bullet Bauform mit Varifokal-Objektiv
- Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite
- Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

- Bildauflösung bis 4 Megapixel
- Alarmeingang und Audiunterstützung
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Stromversorgung: 12VDC und PoE

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN | 6941264073741 |
| Serie | Hikvision Easy IP Pro |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |

DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Bildwinkel horizontal | 95,8 - 29,2° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 311312061 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|--|
| 222267 | DS-1260ZJ | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras |
| 222283 | DS-1280ZJ-S | Anschlussbox, Aluminium, weiß, |

DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

