


MIC-7602-Z30B

Artikelnummer: 229889

EAN: 4060039102423



Netzwerk Positioniersystem Tag/Nacht,
1920x1080@60fps, 30x, IVA, IK10, IP68, schwarz

Hauptmerkmale

Robustes Design für extreme Anwendungen

Auflösung 1920x1080 Pixel mit 60fps

Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG

Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,0047 Lux

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Integrierter Camera Trainer

Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Optional: Kombinierte Infrarot/Weißlicht Scheinwerfer

Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039102423
Serie	Bosch MIC inteox 7100i
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera
Auflösung Pixel	1920x1080
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CMOS
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Brennweite	6,6 - 198 mm

MIC-7602-Z30B

Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	58,3 - 2,1°
Beleuchtung	optional
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9005, schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, H.265, JPEG, M-JPEG
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP68
Hersteller-Nummer	F.01U.382.403

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
140417	MIC-CMB-BD	Eckmontagewinkel für Bosch MIC, schwarz
213198	MIC-DCA-HB	Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, schwarz
226756	MIC-ILB-400	Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, schwarz
218523	MIC-IP67-5PK	Anschlusskit für Bosch MIC7000, IP67, 5 Stück
97353	MIC-PMB	Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC
140413	MIC-SCA-BD	Flacher Rohradapter für Bosch MIC, schwarz
140420	MIC-SPR-BD	Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, schwarz
215877	MIC-WKT-IR	Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx
140415	MIC-WMB-BD	Wandarm für Bosch MIC, schwarz, RAL 9005
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 60W 1 Port., für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
210343	NPD-9501A	HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß

MIC-7602-Z30B

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

