


# MIC-7604-Z12GR

Artikelnummer: 229910  
 EAN: 4060039099570



Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht, 4K  
 3840x2160@30fps, 12x, IVA, IK10, IP68, grau

## Hauptmerkmale

Robustes Design für extreme Anwendungen	Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)
Enhanced Version: Spielfreier Antriebsstrang, Scheiben-Enteiserung	Integrierter Camera Trainer
Auflösung 3840x2160 Pixel mit 30fps	Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C
Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG	Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10
Lichtempfindlichkeit 0,29 Lux bei F1,6/30IRE	Optional: Kombinierte Infrarot/Weißlicht Scheinwerfer

## Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039099570
Serie	Bosch MIC inteox 7100i
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera
Auflösung Pixel	3840x2160
Auflösung Pixel	3840x2160
System	True Day&Night
Chipgröße	1"
Aufnahmesensor	CMOS
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Brennweite	9,3 - 111,6 mm

# MIC-7604-Z12GR

## Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor	12x
Bildwinkel horizontal	64,6 - 6,1°
Beleuchtung	optional
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	grau, RAL7001
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, H.265, JPEG, M-JPEG
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP68
Hersteller-Nummer	F.01U.381.150

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216360	MIC-DCA-HG	Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, grau
226758	MIC-ILG-400	Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, grau
218523	MIC-IP67-5PK	Anschlusskit für Bosch MIC7000, IP67, 5 Stück
97353	MIC-PMB	Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC
140413	MIC-SCA-BD	Flacher Rohradapter für Bosch MIC, schwarz
140420	MIC-SPR-BD	Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, schwarz
215877	MIC-WKT-IR	Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 60W 1 Port., für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
210343	NPD-9501A	HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß

# MIC-7604-Z12GR

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

