

# Hikvision DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 230349  
EAN: 6941264088547



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 4K  
3840x2160@25fps, 2,8-12mm, Infrarot, Audio, Alarm,  
IP66

## Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Dome Bauform mit Varifokal-Objektiv
- Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite
- Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
- Bildauflösung bis 8 Megapixel

- Leistungsstarke Acusense Videoanalyse
- Alarmeingang und Audiounterstützung
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Stromversorgung: 12VDC und PoE

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

# Hikvision DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12mm)(C)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeringänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	108 - 46°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	6941264088547
Hersteller-Nummer	311315583
Serie	Hikvision EasyIP 2.0,Hikvision AcuSense

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222453	Hikvision DS-1227ZJ-DM37	Gehäuse, Deckeneinbau, Stahl, Kunststoff, weiß, 225x98,2mm, für Hikvision Domes

## Hikvision DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12mm)(C)(O-STD)

### Fortsetzung Zubehör

222427	Hikvision DS-1471ZJ-155	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes
222301	Hikvision DS-1473ZJ-155	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
224450	Hikvision DS-1473ZJ-155B	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

