

# DS-2CD2121G0-I(4mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 230426  
EAN: 6941264092681



Netzwerk Fix Dome, 4mm, Tag/Nacht,  
1920x1080@30fps, Infrarot, 12V, PoE, IP67

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Fix Dome Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 4mm

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

## Spezifikationen

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN                     | 6941264092681                        |
| Serie                        | Hikvision Easy IP Pro                |
| Auflösungsstandard           | 2 Megapixel, HD 1080p                |
| System                       | True Day&Night                       |
| Chipgröße                    | 1/2,7"                               |
| Aufnahmesensor               | CMOS                                 |
| Videokompression             | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max.           | 1920x1080                            |
| Bildübertragungsrate         | 30 fps                               |
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Schaltbarer IR-Filter (ICR)          |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,005 Lux bei F1,6                   |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR                               |
| Objektiv Type                | Festbrennweite                       |

## DS-2CD2121G0-I(4mm)(C)(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Brennweite                  | 4 mm  |
| Bildwinkel horizontal       | 91,5°   |
| Beleuchtung                 | Infrarot  |
| Gehäuse                     | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß  |
| Farbe (Kuppel)              | klar  |
| Gehäusematerial             | Kunststoff, Metall                              |
| Heizung                     | nein  |
| Videoausgänge               | nein  |
| Alarめingänge                | nein  |
| Audiounterstützung          | nein  |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet  |
| Interner Speicher           | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage                      |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE                                      |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af                                    |
| Vandalismusgeschützt        | nein  |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C                                   |
| Schutzart                   | IP67  |
| Low Speed Shutter           | ja  |
| Gegenlichtkompensation      | BLC   |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | 120dB   |
| Bewegungsmelder             | nein  |
| Hersteller-Nummer           | 311314126                                       |

### Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name           | Produkt Beschreibung  |
|----------|----------------|---|
| 222288   | DS-1250ZJ      | Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß                              |
| 222304   | DS-1258ZJ      | Wandhalterung, Kunststoff, für Hikvision Domes, weiß                      |
| 222265   | DS-1259ZJ      | Halterung, Decke, geneigt, für Hikvision DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I, weiß |
| 222276   | DS-1271ZJ-110  | Deckenhalterung, für Hikvision Domes, 545mm, Aluminium, weiß              |
| 222273   | DS-1272ZJ-110  | Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes              |
| 222274   | DS-1272ZJ-110B | Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes         |
| 222300   | DS-1275ZJ-SUS  | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras       |
| 222416   | DS-1276ZJ-SUS  | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras                |

## DS-2CD2121G0-I(4mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

|        |                |   |
|--------|----------------|---|
| 222270 | DS-1280ZJ-DM18 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 111mm, für Hikvision Domes |
|--------|----------------|---|

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

