

TNO-3050T

Artikelnummer: 230885
EAN: 8801089200532



Wärmebild Netzwerk Kamera, 35mm, 320x240, 30fps, H.265, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich
Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium
Auflösung 320x240 Pixel mit 30 Bilder/Sek.
Brennweite 35 mm, 6,3° HFoV
H.265 mit WiseStream II Support
Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor

Audio Unterstützung, Hallway View
Motion detection, Alarm Handover
Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10
Stromversorgung: PoE, 24V AC, 12V DC

Spezifikationen

| | |
|-----------------------|----------------------|
| EAN/GTIN | 8801089200532 |
| Serie | WiseNet T |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 35 mm |
| Bildwinkel horizontal | 6,3° |
| Bildwinkel vertikal | 4,7° |
| Gehäuse | Außen |

TNO-3050T

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | Composite (FBAS), micro USB |
| Alarめingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Thermische Auflösung | 320x240 |
| Hersteller-Nummer | TNO-3050T |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 221444 | SBP-303PM | Mastmontageset, für Hanwha Techwin Wärmebildkameras, Außen, Innen, Stahl, Weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 211123 | LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

TNO-3050T

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

