

# 24C-H4A-3MH-180

Artikelnummer: 230951



H4 Multisensor Kameramodul, 3x 8MP, je 3840x2160, 5,2mm

Das Gehäuse gehört nicht zum Lieferumfang

## Hauptmerkmale

3x8,0 Megapixel

3840x2160/11520x2160

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

## Spezifikationen

Serie	H4 Multisensor
Kameratyp	Multisensor Kamera
Auflösungsstandard	24 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,5"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	11520x2160
Bildübertragungsrate	14 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux bei F1,8
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	5,2 mm

## 24C-H4A-3MH-180

### Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	70°
Beleuchtung	optional
Gehäuse	optional
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	keine Angabe
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage, Wand-/Deckenabhängung
Stromversorgung	24VAC, 24VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	optional
Temperaturbereich (Betrieb)	optional
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	optional
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 100dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	24C-H4A-3MH-180

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
231307	CRNMT-1001	Eckbefestigung
231333	H4AMH-AD-DOME1	Aufputz Adapter für H4 Multisensor Kameras

# 24C-H4A-3MH-180

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

