

24C-H4A-3MH-270

Artikelnummer: 230952



H4 Multisensor Kameramodul, 3x 8MP, je 3840x2160, 4mm

Das Gehäuse gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

3x8,0 Megapixel

3840x2160/11520x2160

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Spezifikationen

Serie	H4 Multisensor
Kameratyp	Multisensor Kamera
Auflösungsstandard	24 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,5"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	11520x2160
Bildübertragungsrate	14 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux bei F1,8
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4 mm

24C-H4A-3MH-270

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	101°
Beleuchtung	optional
Gehäuse	optional
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	keine Angabe
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage, Wand-/Deckenabhängung
Stromversorgung	24VAC, 24VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	optional
Temperaturbereich (Betrieb)	optional
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	optional
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 100dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	24C-H4A-3MH-270

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
231307	CRNMT-1001	Eckbefestigung
231333	H4AMH-AD-DOME1	Aufputz Adapter für H4 Multisensor Kameras
231334	H4AMH-AD-IRIL1	IR Beleuchtungsring für H4 Multisensor Kameras
231339	H4AMH-DO-COVR1	Domekuppel, klar, für H4 Outdoor Multisensor Kameras
231405	IRPTZ-MNT-WALL1	Wandarm für H4 IR PTZ und H4 Multisensor Kameras

24C-H4A-3MH-270

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

