

8.0C-H5A-FE-DO1-IR

Artikelnummer: 231010



H5A Fisheye Dome Kamera, 8MP, 2048x2048, IR

Hauptmerkmale

8,0 Megapixel

2048x2048, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Infrarot

Spezifikationen

Serie	H5A
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2048x2048
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,20 Lux
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	1,4 mm

8.0C-H5A-FE-DO1-IR

Fortsetzung Spezifikationen

Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	360°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot)
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66/67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	8.0C-H5A-FE-DO1-IR

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
231608	CAM-FIPS	FIPS Camera Lizenz, Level 1, für H5A Kameras
231307	CRNMT-1001	Eckbefestigung
231388	H5A-FE-DC-CPNL1	Metallplatte zur Deckenmontage für H5A Fishey Decken- einbau Kameras
231209	H5A-FE-MT-NPTA1	NPT Adapter für Hängebefestigung für H5A Fisheye Dome Kameras

8.0C-H5A-FE-DO1-IR

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

