2.0C-H5A-B1

Artikelnummer: 231037





H5A Boxed Kamera, 2MP, 1920x1080, 4,7-84,6mm

Hauptmerkmale

2,0 Megapixel	LightCatcher
1920x1080, 25fps	Videoanalyse
H.265 HDSM SmartCodec	

Spezifikationen

Serie	H5A
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,039 Lux (Farbe), 0,02Lux (SW)
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja

2.0C-H5A-B1

Fortsetzung Spezifikationen

Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, USB
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	keine Angabe
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR max. 132dB bei Dreifachbelichtung
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	2.0C-H5A-B1

Optionales Zubehör

4	Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
	231263	CM-AC-AVIO1	3,5mm Audio und Video I/O Stecker mit 1,8m Kabel
	231303	USB-AC56-EU-MSI	WLAN-Adapter, USB

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

