

5.0C-H5M-DO1-IR

Artikelnummer: 231093



H5M Outdoor Dome Kamera, 5MP, 2592x1944, 2,8mm, IR

Hauptmerkmale

5,0 Megapixel

2592x1944, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Bewegungserkennung

Infrarot

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Serie | H5M |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 104° |

5.0C-H5M-DO1-IR

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Gehäusematerial | Aluminium, Polycarbonat |
| Heizung | keine Angabe |
| Drehbereich | 360° |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | nein |
| Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | Anpassbar |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 110dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 5.0C-H5M-DO1-IR |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------|--|
| 231395 | H5M-DO-BZL1 | Abdeckung für H5M Dome Kameras, 4 Stück |
| 231396 | H5M-MT-DCIL1 | Deckeneinbauadapter für H5M Dome Kameras |

5.0C-H5M-DO1-IR

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

