

# DS-2CD2083G2-IU(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Artikelnummer: 232000  
EAN: 6941264095248



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,  
3840x2160@20fps, 2,8mm, Mic, IP67, schwarz

## Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Bullet Bauform mit Festbrennweite
- Festbrennweite 2,8mm
- Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

- Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen
- Bildauflösung bis 8 Megapixel
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Version mit Mikrofon

## Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264095248
Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

## DS-2CD2083G2-IU(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

### Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	107°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311316475

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224441	DS-1280ZJ-XS(Black)	Anschlussbox, Aluminium, schwarz, für Hikvision Kameras

# DS-2CD2083G2-IU(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

