

DS-2CD2086G2-IU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

Artikelnummer: 232002
EAN: 6941264095200



Netzwerk Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 3840x2160, WDR, 2,8mm, Infrarot, schwarz, Mic

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie | Bildauflösung bis 8 Megapixel |
| Bullet Bauform mit Festbrennweite | Integrierte Infrarot-Beleuchtung |
| Festbrennweite 2,8mm | Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen |
| Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie | Eingebautes Mikrofon |

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN | 6941264095200 |
| Serie | Hikvision EasyIP 4.0 Serie AcuSense |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD, 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |

DS-2CD2086G2-IU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 111° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 311316754 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------------|---|
| 224441 | DS-1280ZJ-XS(Black) | Anschlussbox, Aluminium, schwarz, für Hikvision Kameras |

DS-2CD2086G2-IU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

