

DS-2CD2386G2-IU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

Artikelnummer: 232065
EAN: 6941264095156



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@25fps,
2,8mm, Infrarot, Analyse, Mic, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Turret Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bildauflösung bis 8 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Integriertes Mikrofon

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN | 6941264095156 |
| Serie | Hikvision AcuSense |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD, 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |

DS-2CD2386G2-IU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 111° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wand-/Deckenabhängung, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 311316464 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------|--|
| 224429 | DS-1275ZJ-SUS(Black) | Adapter, Mastmontage, Stahl, schwarz, 67-127mm für Hikvision Domes |

> > DS-2CD2386G2-IU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

DS-2CD2386G2-IU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

