

## DS-2CD2647G2-LZS(3.6-9mm) (C)

Artikelnummer: 232084

EAN: 6941264099376



Netzwerk Bullet Kamera, 24h Farbe,  
2688x1520@30fps, 3,6-9mm, Weißlicht, IP67, IK10

### Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie  
Bullet Bauform mit motorisiertem Varifokalobjektiv  
Variable Brennweite: 3,6-9mm  
Farbbilder auch bei Dunkelheit dank ColorVu-Technik

Bildauflösung bis 4 Megapixel  
Integrierter Weißlicht-Scheinwerfer  
Version mit Alarm und Audio IN/OUT

### Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264099376
Serie	Hikvision ColorVu
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	24h Farbe, Electronic Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,0
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

## DS-2CD2647G2-LZS(3.6-9mm) (C)

### Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,6 - 9 mm
Bildwinkel horizontal	92,3 - 48°
Beleuchtung	Weißlicht
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311314331

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222426	DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

## DS-2CD2647G2-LZS(3.6-9mm) (C)

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

