

# DS-2CD3786G2T-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 232168  
EAN: 6941264089254



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3680x2160@25fps,  
2,7-13,5mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP67

## Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie
- Fix Dome Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv
- Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite
- Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen
- Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

- Bildauflösung bis 8 Megapixel, UK Ultra HD
- Alarmeinang und Audiounterstützung
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Anschluss mit Kabelpeitsche

## Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264089254
Serie	Hikvision Ultra Series
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4

# DS-2CD3786G2T-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Bildwinkel horizontal	108 - 46°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wand-/Deckenabhängung
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311315586

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
228512	DS-1227ZJ-DM44	Gehäuse, Deckeneinbau, Stahl, Kunststoff, weiß, für Hikvision Domes
222427	DS-1471ZJ-155	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes
222301	DS-1473ZJ-155	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
224450	DS-1473ZJ-155B	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222423	DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

# DS-2CD3786G2T-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222426	DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
--------	---------------	---

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

