

# DS-2TD1217-2/QA(O-STD)

Artikelnummer: 232213



Netzwerk Dome Kamera, Dual, Tag/Nacht 2mm, 2688x1520, Wärmebild 1,8mm, 160x120, IP66

## Hauptmerkmale

Thermische Auflösung 160x120 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Erkennung von Zigaretten

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

## Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView, Hikvision HeatPro, Hikvision Thermal
Kameratyp	Temperaturmessung
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bildübertragungsrate	25 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	1,8 mm, 2 mm
Bildwinkel horizontal	119,34°, 90°
Bildwinkel vertikal	66,4°, 93,3°
Detektionsreichweite	162
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß

## DS-2TD1217-2/QA(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	8W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	keine Angabe
Schutzart	IP66
Thermische Auflösung	160x120
Hersteller-Nummer	305401437

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222368	DS-1271ZJ-140	Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes
222305	DS-1273ZJ-140	Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes
222362	DS-1273ZJ-140B	Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222272	DS-1280ZJ-DM21	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

# DS-2TD1217-2/QA(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

