

NDS-5703-F360LE

Artikelnummer: 232472
EAN: 4060039112132



Netzwerk Fix Dome, 360° Fisheye, 6MP, 1/1,8", IVA, Audio, IR, HDMI, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Panomara-Kamera für den Außenbereich

360° Fisheye-Objektiv

HD-Auflösung bis 6 Megapixel bis 30fps

Kamera- oder clientseitige Entzerrung zur einfachen Integration

Intelligent Video Analytics (IVA)

Audio-I/O und Mikrofon

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Bewegungs- und Sabotageerkennung

Temperaturbereich -40C bis +55C

Stromversorgung: 12VDC, 24VAC, PoE

Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039112132
Serie	Bosch Flexidome Panoramic 5100i
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3000x3000
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

NDS-5703-F360LE

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,099 Lux bei F2,0
Digitale Rauschunterdrückung	Dynamic Noise Reduction
Objektiv Type	Fisheye
Brennweite	1,155 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	360°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	HDMI
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10, NEMA 4X
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Video Analytics (AI)
Hersteller-Nummer	F.01U.385.630

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234180	NDA-5080-PC	Abdeckung, lackierbar für Bosch NDS-550x-F360LE, 4 Stück
234179	NDA-5080-PIPW	Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch NDS-570x
232592	NDA-5080-TM	Neigehalterung 20°, 148mm, für Bosch Flexidome IP Starlight 5000i (IR)
221600	NDA-8000-PIP	Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome

NDS-5703-F360LE

Fortsetzung Zubehör

221601	NDA-8000-PIPW	Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch Flexidome
234181	NDA-U-CBB	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
213917	SFP-2	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
213918	SFP-3	SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC
140387	VG4-SFP SCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

NDS-5703-F360LE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

