

# QNV-7082R

Artikelnummer: 232751



Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,2-10mm, 2560x1440 H.265, IK10, IP66, Infrarot

## Hauptmerkmale

1/3" Sensor. 4 Megapixel Auflösung mit max. 30fps  
Varifokal Objektiv, mororisiert 3,2-10mm Brennweite  
H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming  
WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung  
Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik  
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View (90°/270°) für vertikale Darstellung  
Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 30 m  
Motion Detection, Tampering, Defocus Detection  
Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB)  
PoE (IEEE802.3af, Class3), 12V DC  
Für Außenanwendung, IP66, IK10

## Spezifikationen

Serie	WiseNet Q
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6

# QNV-7082R

## Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,2 - 10 mm
Zoomfaktor	3,1x
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	98,6 - 30,8°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	QNV-7082R

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219795	SBP-301HMMW2	Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß
225139	SBV-136BW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, Weiß, Aluminium, Innen
235481	SBV-138TMW	Wandhalterung, 23° Neigung, für Hanwha Techwin Kameras, Innen, Weiß

# QNV-7082R

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

