

HRX-435-12TB-S

Artikelnummer: 232767



Multisignal Video Rekorder, 4x AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS, 6x IP, H.265, 1x SATA, 12TB HDD

Hauptmerkmale

4-Kanal 5-in-1 Pentabrid Rekorder

4 analoge Eingänge (AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS)

Max. 6 Kanäle für Netzwerkkameras (bis 8 Megapixel)

Bildraten: 8fps@8MP, 12fps@5MP, 25pf@720p

Bandbreite Aufzeichnung: 30 Mbps

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, MJPEG

PTZ Steuerung über Koaxial und RS-422/485

2x SATA Festplatten, je max. 6TB

2x6TB Festplatten vorinstalliert

Dual Monitor: HDMI (3840x2160) und VGA (FullHD)

4 Audio-Eingänge, 1 Audio-Ausgang

P2P Service, Verbindung über QR-Code

Spezifikationen

Serie	Hanwha Vision Pentabrid Rekorder
Videoeingänge (Anzahl)	4
Kanäle gesamt	4
IP Kanäle	6
Auflösung Aufzeichnung max.	bis zu 8 MP
Aufzeichnungsrate max.	100 fps, bei 1280x720
Kompression	H.264, H.265, M-JPEG
Main Videoausgänge	HDMI, VGA
Spotmonitor	Composite (FBAS)
Monitor-Ausgänge	HDMI, VGA

HRX-435-12TB-S

Fortsetzung Spezifikationen

Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarমেingänge	4
Alarmausgänge	2
Audiounterstützung	ja
Audioeingänge	4
Steuer-Schnittstellen	ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), RS-485, TCP (TVI Coax Protocol)
Festplattenkapazität intern max.	12 TB
Festplattenkapazität intern	12 TB
Laufwerk (intern)	nein
Schnittstellen externer Speicher	USB (nur Export)
HDD Steckplätze	2x SATA
HDD Hotswap	nein
USB Ports	2x USB 2.0
RAID	nein
Datendurchsatz max.	50 Mbps
Remote Zugriff	Android, Browser, iOS, Remote Software
ONVIF	ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	HRX-435-12TB-S

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229223	CON-HDD-DVR-NVR	Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229236	CON-NVR-KON-04	Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 4 IP-Kameras

HRX-435-12TB-S

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

