

AXIS M4308-PLE

Artikelnummer: 233170

EAN: 7331021072534



Netzwerk Mini Fix Dome, Tag/Nacht, 360°, 12MP, 1,3mm, Audio, Infrarot, IP66, IK10

Hauptmerkmale

12 Megapixel Single Sensor 360° Panoramakamera

Digitaler PTZ und entzerrte Ansichten

Stereographisches Objektiv und Sharpdome 360

F2.4/1,3 mm Objektiv mit fester Blende

H.265 mit Axis Zipstream-Technologie

Infrarotbeleuchtung mit OptimizedIR

Axis Lightfinder für Schwachlichtumgebungen

Forensic WDR bis 120dB Dynamik

Vier Mikrofone mit Sprachverstärker

Schutzklasse IP66, IK10 (IK09 für IR-Glas)

Unterstützt Analysefunktionen mit Deep Learning

Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021072534
Serie	Axis M43
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	12 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildaufösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	25 fps

AXIS M4308-PLE

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,19 Lux bei F2,4, 50 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	Axis Lightfinder
Objektiv Type	Fisheye
Brennweite	1,3 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	183°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK09, IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	02100-001

AXIS M4308-PLE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

