


# DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Artikelnummer: 233252  
EAN: 6931847137458



Netzwerk Mini Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@20fps,  
2,8mm, Infrarot, Alarm, IP67, schwarz

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie  
Mini Dome Bauform mit Festbrennweite  
Festbrennweite 2,8mm  
AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression  
Bildauflösung bis 4K UltraHD / 8 Megapixel  
Integrierte Infrarot-Beleuchtung  
Version mit Alarm und Audio

## Spezifikationen

EAN/GTIN	6931847137458
Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

# DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

## Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	106,4°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK08
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311318139

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224418	DS-1271ZJ-120(Black)	Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, schwarz
224429	DS-1275ZJ-SUS(Black)	Adapter, Mastmontage, Stahl, schwarz, 67-127mm für Hikvision Domes
224434	DS-1280ZJ-DM46(BLACK)	Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm, schwarz

# DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

