

DS-2CD2E23G2-U(4mm)(O-STD)

Artikelnummer: 233262 EAN: 6931847135102



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, 4mm, Mikrofon, Einbau, Innen

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Dome Bauform mit Festbrennweite	Bildauflösung bis 2 Megapixel
Objektiv mit 4mm Brennweite	Für den Inneneinsatz, Deckeneinbau
Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen	Eingebautes Mikrofon

Spezifikationen

EAN/GTIN	6931847135102
Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

DS-2CD2E23G2-U(4mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	88°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	Integriertes Mikrofon
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	keine Angabe
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311317001

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

