

DS-2CD3B26G2T-IZHSY(2.8-12mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 233286
EAN: 6941264089582



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
1920x1080@30fps, 2,8-12mm, Alarm, Audio

Hauptmerkmale

- Netzwerk-Kamera der Hikvision 3-Serie
- Bullet-Bauform mit motorisiertem Varifokalobjektiv
- Objektiv-Brennweite 2,8-12mm
- Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
- AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

- Bildauflösung bis 2 Megapixel
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Alarমেingänge und Audiofunktion
- Korrosionsbeständig nach NEMA 4X
- Version mit Heizung: -60°C~+60°C

Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264089582
Serie	Hikvision AcuSense, Hikvision Ultra Series
Kameratyp	Anti-Korrosion
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

DS-2CD3B26G2T-IZHSY(2.8-12mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,0014 Lux bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	107 - 40°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	3
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311315343

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
228989	DS-1275ZJ-Y	Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig

DS-2CD3B26G2T-IZHSY(2.8-12mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

