

MNR-18N04000A

Artikelnummer: 233903
EAN: 4260229840252



Hybrid HD Video Rekorder 4-Kanal Analog, 2-Kanal IP, HDMI, 1xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

4-Kanal Pentaplex Multisignal Rekorder

Unterstützt IP, HD-TVI, AHD, CVBS Signale

Max. 6 Kanäle (4x analog + 2x IP)

Aufzeichnungsgeschwindigkeit 28fps@8MP, 48fps@5MP, 120fps@2MP, 120fps@1MP, Kompressionsverfahren: H.264, H.265

Monitor Ausgänge HDMI (4K), VGA und Spot Monitor CVBS Fernzugriff über App, Browser und CMS

Maximal 1 interne Festplatte möglich

PTZ-Steuerung über Koaxial (UTC)

Audio/Alarm Ein- und Ausgänge

USB 2.0 und RS-485 Schnittstelle

USB-Maus im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| EAN/GTIN | 4260229840252 |
| Abmessungen (HxBxT) | 300X227X53mm |
| Schnittstellen Protokolle | Pelco D Pelco P coax1 coax2 |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Gehäuse | Kunststoff / Metall |
| Farbe | schwarz |
| Lüfter | nein |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Kanäle gesamt | 6 |
| IP Kanäle | 2 (6 nur IP) |

MNR-18N04000A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|----------------------------------|---|
| Auflösung Aufzeichnung max. | 3840x2160 |
| Aufzeichnungsrate max. | 120 fps, bei 1920x1080 |
| Kompression | H.264, H.265 |
| Main Videoausgänge | HDMI (4K), VGA |
| Spotmonitor | Composite (FBAS) |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarমেingänge | 4 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audioeingänge | 4 |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll), RS-485 |
| Festplattenkapazität intern max. | 10 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 1x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 48 Mbps |
| Analysefunktionen | Die Rekorder Hardware (on Board) stellt folgende Analysefunktionen für Analoge Kameras zur Verfügung, Eindringen (PID), Linienüberquerung (LCD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), weitere Funktionen Abhängig von angeschlossener IP Kamera |
| Remote Zugriff | Microsoft Internet Explorer, Remote Software |
| 19" Rackmount | nein |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 4.7W, ohne Festplatte |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| ONVIF | ja, ONVIF Profile S |
| Datendurchsatz ausgehend | 36 Mbps |
| Betriebsmodus | Pentaplex |
| Signalformat | AHD @ 8MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 8MP, IP @ 8MP |
| Gewicht | 1,03kg |
| Bildwiedergabe | 4-Kanal Split, Vollbild |
| Datendurchsatz eingehend | 12 Mbps |
| Audioausgang | RCA |
| Betriebssystem | Linux |
| Hersteller-Nummer | 233903 |

Optionales Zubehör

MNR-18N04000A

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

MNR-18N04000A

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|------------------------------|--|
| 234989 | eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| 236197 | eneo INsight Evidence Locker | Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie |
| 236196 | eneo INsight Evidence Player | Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie |
| 234990 | eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| 217658 | HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| 217657 | HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| 217659 | HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| 217660 | HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------|---|
| 229227 | CON-eneo-KON-04 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 4 eneo IP-Kameras |
| 229224 | CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

