

# MNR-18N04000A

Artikelnummer: 233903  
EAN: 4260229840252



Hybrid HD Video Rekorder 4-Kanal Analog, 2-Kanal IP, HDMI, 1xSATA, ohne HDD

## Hauptmerkmale

4-Kanal Pentaplex Multisignal Rekorder

Unterstützt IP, HD-TVI, AHD, CVBS Signale

Max. 6 Kanäle (4x analog + 2x IP)

Aufzeichnungsgeschwindigkeit 28fps@8MP, 48fps@5MP, 120fps@2MP, 120fps@1MP Kompressionsverfahren: H.264, H.265

Monitor Ausgänge HDMI (4K), VGA und Spot Monitor CVBS Fernzugriff über App, Browser und CMS

Maximal 1 interne Festplatte möglich

PTZ-Steuerung über Koaxial (UTC)

Audio/Alarm Ein- und Ausgänge

USB 2.0 und RS-485 Schnittstelle

USB-Maus im Lieferumfang enthalten

## Spezifikationen

EAN/GTIN	4260229840252
Abmessungen (HxBxT)	300X227X53mm
Schnittstellen Protokolle	Pelco D Pelco P coax1 coax2
Serie	eneo IN-Serie
Gehäuse	Kunststoff / Metall
Farbe	schwarz
Lüfter	nein
Videoeingänge (Anzahl)	4
Kanäle gesamt	6
IP Kanäle	2 (6 nur IP)

# MNR-18N04000A

## Fortsetzung Spezifikationen

Auflösung Aufzeichnung max.	3840x2160
Aufzeichnungsrate max.	120 fps, bei 1920x1080
Kompression	H.264, H.265
Main Videoausgänge	HDMI (4K), VGA
Spotmonitor	Composite (FBAS)
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarমেingänge	4
Alarmausgänge	1
Audioeingänge	4
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Festplattenkapazität intern max.	10 TB
Festplattenkapazität intern	0 TB
Laufwerk (intern)	nein
Schnittstellen externer Speicher	USB
HDD Steckplätze	1x SATA
HDD Hotswap	nein
RAID	nein
Datendurchsatz max.	48 Mbps
Analysefunktionen	Die Rekorder Hardware (on Board) stellt folgende Analysefunktionen für Analoge Kameras zur Verfügung, Eindringen (PID), Linienüberquerung (LCD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), weitere Funktionen Abhängig von angeschlossener IP Kamera
Remote Zugriff	Microsoft Internet Explorer, Remote Software
19" Rackmount	nein
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	4.7W, ohne Festplatte
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
ONVIF	ja, ONVIF Profile S
Datendurchsatz ausgehend	36 Mbps
Betriebsmodus	Pentaplex
Signalformat	AHD @ 8MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 8MP, IP @ 8MP
Gewicht	1,03kg
Bildwiedergabe	4-Kanal Split, Vollbild
Datendurchsatz eingehend	12 Mbps
Audioausgang	RCA
Betriebssystem	Linux
Hersteller-Nummer	233903

## Optionales Zubehör

# MNR-18N04000A

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# MNR-18N04000A

## Fortsetzung Zubehör

234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236197	eneo INsight Evidence Locker	Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie
236196	eneo INsight Evidence Player	Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
217658	HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217657	HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217659	HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217660	HDD-6000SATA Purple	Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229227	CON-eneo-KON-04	Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 4 eneo IP-Kameras
229224	CON-HDD-eneo	Festplatteneinbauservice für eneo
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

