

XNF-9010RS

Artikelnummer: 233938



Netzwerk Dome, Fix, 360°, 1,08mm, Tag/Nacht, 3008x3008, IK10+, IP6K9K, Edelstahl

Hauptmerkmale

- 1/2,3" 12 Megapixel 360° Fisheye Kamera
- Single Panorama, Double Panorama, Quad Anzeige
- Onboard Dewarping, Digital PTZ
- 12 MP Auflösung, max.3008x3008@25fps
- Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
- Infrarot Beleuchtung, max. 8 Meter Reichweite

- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Dual MicroSDXC Kartenslot für lokale Aufzeichnung
- Wide Dynamic Range, extremeWDR (120dB), SSNR V
- H.265 mit Wisestream II Support
- 12VDC, Power over Ethernet (IEEE802.3af, Class3)
- Edelstahlgehäuse, IP6K9K, IK10+ (bis 40 Joule)

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Kameratyp	Edelstahlgehäuse, Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	12 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3008x3008
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

XNF-9010RS

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,39 Lux bei F2,2
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR V
Objektiv Type	Fisheye
Brennweite	1,08 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	187°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10+
Schutzart	IP66, IP67, IP6K9K
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNF-9010RS

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220757	SBP-300HMS6	Flanschplatte für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Edelstahl
218517	SBP-300KMS	Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Edelstahl
218518	SBP-300PMS	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Edelstahl
220074	SBP-300WMS	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Edelstahl

XNF-9010RS

Fortsetzung Zubehör

220758	SBP-300WMS1	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Edelstahl
--------	-------------	---

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

