


## DS-2DE5425IW-AE(O-STD)(T5)

Artikelnummer: 234318

EAN: 6931847140502



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 4MP, 25x optisch, Infrarot, Alarm, Audio, IP66

### Hauptmerkmale

### Spezifikationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| EAN/GTIN                     | 6931847140502                   |
| Serie                        | Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ |
| Auflösungsstandard           | 4 Megapixel                     |
| System                       | True Day&Night                  |
| Chipgröße                    | 1/2,8"                          |
| Aufnahmesensor               | CMOS                            |
| Videokompression             | H.265                           |
| Bildauflösung max.           | 2560x1440                       |
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Schaltbarer IR-Filter (ICR)     |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,005 Lux bei F1,6              |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR                          |
| Objektiv Type                | Varifokal                       |
| Brennweite                   | 120 - 4,8 mm                    |
| Zoomfaktor                   | 25x                             |
| Digital Zoom                 | 16-fach                         |
| Bildwinkel horizontal        | 55 - 2,4°                       |
| Gehäuse                      | Außen                           |

## DS-2DE5425IW-AE(O-STD)(T5)

### Fortsetzung Spezifikationen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Farbe (Gehäuse)             | schwarz, weiß                           |
| Farbe (Kuppel)              | klar                                    |
| Gehäusematerial             | Metall                                  |
| Heizung                     | ja                                      |
| Geschwindigkeit (manuell)   | 120°/Sek.                               |
| Geschwindigkeit (Preset)    | 120°/Sek.                               |
| Alarめingänge                | ja                                      |
| Audiounterstützung          | ja                                      |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet                                |
| Montageart                  | Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung             | 24VAC                                   |
| Vandalismusgeschützt        | nein                                    |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C                           |
| ONVIF                       | nein                                    |
| Schutzart                   | IP66                                    |
| Low Speed Shutter           | ja                                      |
| Gegenlichtkompensation      | BLC, HLC                                |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 120dB                               |
| Bewegungsmelder             | ja                                      |
| Hersteller-Nummer           | 327000458                               |

### Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                 | Produkt Beschreibung  |
|----------|----------------------|---|
| 223972   | DS-1005KI(O-STD)     | USB Joystick, 3 Achsen, USB Stromversorgung                                       |
| 225319   | DS-1602ZJ            | Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ |
| 222437   | DS-1604ZJ-BOX        | Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes                   |
| 222438   | DS-1604ZJ-BOX-Corner | Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes                |
| 222303   | DS-1604ZJ-BOX-POLE   | Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes               |
| 222436   | DS-1604ZJ-Corner     | Eckhalterung, Aluminium, weiß, 206,8x261,8x465mm, für Hikvision PTZ Domes         |
| 222302   | DS-1604ZJ-Pole       | Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes      |
| 222390   | DS-1619ZJ            | Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes                     |
| 222352   | DS-1660ZJ            | Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, weiß, für Hikvision Domes          |
| 222268   | DS-1661ZJ            | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x200mm, für Hikvision Domes               |

## DS-2DE5425IW-AE(O-STD)(T5)

Fortsetzung Zubehör

|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 222269 | DS-1662ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes |
| 222282 | DS-1663ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x57mm, für Hikvision Domes  |
| 222446 | DS-1667ZJ | Hängemontagearm, Decke, weiß, für Hikvision Domes                   |
| 222391 | DS-1673ZJ | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes  |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

