

TNV-8011C

Artikelnummer: 234605



Netzwerkamera, Eckgehäuse, Tag/Nacht, 2,3mm, 2592x1944, IP6K9K, IK10

Hauptmerkmale

5 Megapixel Netzwerkamera im Eckgehäuse

Objektiv: F2,3/2,3mm, HFoV: 131°, VFoV:93,4

Empfindlichkeit: 0,1Lux (F2,3, Farbe)

Max. Auflösung: 2592x1944 @ 30fps

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway view, WiseStream II support

Wide Dynamic Range (120dB)

Video & Audio Analytics, Tampering Detection

microSD/SDHC/SDXC Slot (Max. 128GB)

Vandalismusgeschützt nach IK10

Wasser- und Staubdicht nach IP66, IP6K9K

Robustes Aluminium-Gehäuse, Weiß

Spezifikationen

Serie	WiseNet T
Kameratyp	Eckgehäuse
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

TNV-8011C

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F2,3
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,3 mm
Bildwinkel horizontal	131°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66, IP6K9K
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, SDR
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	TNV-8011C

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234712	SBC-170C	Abdeckrahmen, silber, für TNV-8011C Kamera, Kunststoff, Zubehörteil
234714	SBC-170CB	Abdeckrahmen, schwarz, für TNV-8011C Kamera, Kunststoff, Zubehörteil
234713	SBC-170CW	Abdeckrahmen, weiß, für TNV-8011C Kamera, Kunststoff, Zubehörteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras

TNV-8011C

Fortsetzung Dienstleistungen

229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

