

TNO-6322ER

Artikelnummer: 234711



Ex-geschützte Netzwerk Kamera, 32x Zoom, 4,44-142,6mm, 1920x1080, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Explosionsschutzte Netzwerk Zoomkamera

Full HD Auflösung 1920x1080@50fps (H.265)

4,44-142,6mm, 32x optischer Zoom

Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Wide Dynamic Range (120dB), SSNR V

Integrierte IR-Beleuchtung, 70m Reichweite

Onboard Videoanalysefunktionen

Gehäusematerial: Edelstahl 316L

Stromversorgung: 24V AC, Wischer integriert

Für Außen, -40°C bis +60°C, IP67, IK10

Zertifizierungen: IECEx, ATEX, KCs, KC

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Serie | WiseNet T |
| Kameratyp | Explosionsschutzte |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |

TNO-6322ER

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR5 |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Bildwinkel horizontal | 61,8 - 2,19° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Explosionssgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | nein |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Power over Ethernet | nein |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx, IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | TNO-6322ER |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------|---|
| 218522 | SBE-100B | Montageplatte, für Hanwha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl |
| 218520 | SBE-100PM | Mastmontageset, für Hanwha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl |
| 218519 | SBE-100WM | Wandmontagearm, für Hawha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

TNO-6322ER

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|----------------------------|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

