

# MNR-18N16000A

Artikelnummer: 234748  
EAN: 4260229840269



Hybrid HD Video Rekorder 16-Kanal Analog, 8-Kanal IP, HDMI, 2xSATA, ohne HDD

## Hauptmerkmale

16-Kanal Pentaplex Multisignal Rekorder

Unterstützt IP, HD-TVI, AHD, CVBS Signale

Max. 24 Kanäle (16x analog + 8x IP)

Aufzeichnungsgeschw. 160fps@8MP, 240fps@5MP, 480fps@3MP, 960fps@2MP, 1920fps@1MP  
Kompressionsverfahren: H.264, H.265

Monitor Ausgänge HDMI (4K), VGA und Spot Monitor CVBS Fernzugriff über App, Browser und CMS

Maximal 2 interne Festplatten möglich

PTZ-Steuerung über Koaxial (UTC)

Audio/Alarm Ein- und Ausgänge

USB 2.0, eSATA und RS-485 Schnittstelle

USB-Maus im Lieferumfang enthalten

## Spezifikationen

EAN/GTIN	4260229840269
Abmessungen (HxBxT)	380x340x50mm
Schnittstellen Protokolle	Pelco D coax2 Pelco P coax1
Serie	eneo IN-Serie
Gehäuse	Kunststoff / Metall
Farbe	schwarz
Lüfter	nein
Videoeingänge (Anzahl)	16
Kanäle gesamt	24
IP Kanäle	8 (24 nur IP)

# MNR-18N16000A

## Fortsetzung Spezifikationen

Auflösung Aufzeichnung max.	3840x2160
Aufzeichnungsrate max.	480 fps, bei 1920x1080
Kompression	H.264, H.265
Main Videoausgänge	HDMI (4K), VGA
Spotmonitor	Composite (FBAS)
Netzwerk	100/1000Base-TX RJ45
Alarমেingänge	16
Alarmausgänge	1
Audioeingänge	16
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Festplattenkapazität intern max.	20 TB
Festplattenkapazität intern	0 TB
Laufwerk (intern)	nein
Schnittstellen externer Speicher	1x eSATA, USB
HDD Steckplätze	2x SATA
HDD Hotswap	nein
RAID	nein
Datendurchsatz max.	256 Mbps
Analysefunktionen	Audio Detektion, Die Rekorder Hardware (on Board) stellt folgende Analysefunktionen für Analoge Kameras zur Verfügung, Eindringen (PID), Linienüberquerung (LCD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), weitere Funktionen Abhängig von angeschlossener IP Kamera
Remote Zugriff	Microsoft Internet Explorer, Remote Software
19" Rackmount	nein
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	20W, ohne Festplatte
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
ONVIF	ja, ONVIF Profile S
Datendurchsatz ausgehend	192 Mbps
Betriebsmodus	Pentaplex
Signalformat	AHD @ 8MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 8MP, IP @ 8MP
Gewicht	2,3kg
Bildwiedergabe	16-Kanal Split, 4-Kanal Split, 8-Kanal Split, Vollbild
Datendurchsatz eingehend	64 Mbps
Audioausgang	RCA
Betriebssystem	Linux
Hersteller-Nummer	234748

## Optionales Zubehör

# MNR-18N16000A

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# MNR-18N16000A

## Fortsetzung Zubehör

234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236197	eneo INsight Evidence Locker	Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie
236196	eneo INsight Evidence Player	Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
217658	HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217657	HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217659	HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217660	HDD-6000SATA Purple	Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229228	CON-eneo-KON-08	Vorkonfiguration 1x eneo IER-Rekorder mit bis zu 8 eneo IP-Kameras
229224	CON-HDD-eneo	Festplatteneinbauservice für eneo
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

