

# QNP-6320HS

Artikelnummer: 235349  
 EAN: 8801089210029



Netzwerk Dome, PTZ, Edelstahl, Tag/Nacht,  
 1920x1280, H.265, 32x, 4,44-142,6mm, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)  
 4,44-142,6mm Auto Fokus Zoom Objektiv  
 360° Endless Pan, 210° Tilt, max. 700°/s (Preset)  
 H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II  
 Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSSRV  
 Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter  
 Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor  
 Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen  
 Micro SDXC Slot, max. 256 GB  
 Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at Class4)  
 Edelstahlgehäuse, -35°C bis +55°C, IP66/67, IK10

## Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089210029
Serie	WiseNet Q
Kameratyp	Edelstahlgehäuse
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps

# QNP-6320HS

## Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,44 - 142,6 mm
Zoomfaktor	32x
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	64,66 - 2,29°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Edelstahl
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	200°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	700°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	optional
Audiounterstützung	optional
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66, IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	QNP-6320HS

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220074	SBP-300WMS	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Edelstahl
220758	SBP-300WMS1	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Edelstahl

# QNP-6320HS

Fortsetzung Zubehör

230057	SPM-4210	Netzwerk I/O Audio Modul, 2x Audio, 4x Ein-/Ausgänge, PoE, für PTZ plus Kameras
--------	----------	---

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

