

DS-2CD3387G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 235386



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 8MP, 4mm, IP67, Weißlicht, Alarm, Audio, Panorama

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Serie	Hikvision Ultra Series
Kameratyp	Multidirektional Kamera
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	24h Farbe
Chipgröße	2x 1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	5120x1440
Bildübertragungsrate	20 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,0
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	180°
Beleuchtung	Strobe Light, Weißlicht
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß

DS-2CD3387G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	Integriertes Mikrofon
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311319676

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222427	DS-1471ZJ-155	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes
222301	DS-1473ZJ-155	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
224450	DS-1473ZJ-155B	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

DS-2CD3387G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

