

SI-Z5.EU.CO.30-30.M.WO.WP.AP

Artikelnummer: 235612



Digitaler Doppelknäufzylinder, Europrofil, SmartIntego AX, 30-30mm, Antipanic, IP67

Hauptmerkmale

AX Serie - Längenmodular

Integrierter Bohrschutz

Baulänge 30-30 mm

Wetterfeste Version: IP67

Edelstahldesign

Panikfunktion R1 nach DIN 18252

Drehknäuf auf beiden Seiten

Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags

Von innen ohne Medium zu bedienen

Keine Verkabelung erforderlich

Interne Stromversorgung

Spezifikationen

Serie	SimonsVoss SmartIntego AX Comfort Wetterfest Antipanic
Stromversorgung	Batterie
Schutzart	IP67
Leseverfahren	868 MHz
Transpondertyp	ISO 14443-A, Mifare Classic, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire, Mifare DESFire EV1, Mifare Plus (Level 1 und 3)
Hersteller-Nummer	SI-Z5.EU.CO.30-30.M.WO.WP.AP

Optionales Zubehör

SI-Z5.EU.CO.30-30.M.WO.WP.AP

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

SI-Z5.EU.CO.30-30.M.WO.WP.AP

Fortsetzung Zubehör

233081	SI-Z5.TT.EC	Escape-Innenknopf für Fluchtsituationen, für Comfort Zylinder AX Nachrüstung
233085	Z5.BOLT.30	Verlängerungsbolzen 30, 10 Stück
233086	Z5.BOLT.35	Verlängerungsbolzen 35, 10 Stück
233087	Z5.BOLT.40	Verlängerungsbolzen 40, 10 Stück
233088	Z5.BOLT.45	Verlängerungsbolzen 45, 10 Stück
233089	Z5.BOLT.50	Verlängerungsbolzen 50, 10 Stück
233090	Z5.BOLT.55	Verlängerungsbolzen 55, 10 Stück
233091	Z5.BOLT.60	Verlängerungsbolzen 60, 10 Stück
233092	Z5.BOLT.65	Verlängerungsbolzen 65, 10 Stück
233093	Z5.BOLT.70-90	Set mit Verlängerungsbolzen, je 2 Stück 70, 75, 80, 85, 90 mm
233083	Z5.CLAMPS	Klammern, 50 Stück
233094	Z5.CORE.05	Kern-Verlängerung 5 mm, 10 Stück
233095	Z5.CORE.10	Kern-Verlängerung 10 mm, 5 Stück
233096	Z5.CORE.20	Kern-Verlängerung 20 mm, 2 Stück
233082	Z5.KA	Kernverlängerung für Digital Zylinder AX, 8mm Verlängerung
233084	Z5.MOUNTING.KIT	Montageset, bestehend aus: Klemmblock, Ausheber, Abstandshalter
233097	Z5.PROFILE.05	Profil-Verlängerung 5 mm, 10 Stück
233098	Z5.PROFILE.10	Profil-Verlängerung 10 mm, 5 Stück
233099	Z5.PROFILE.20	Profil-Verlängerung 20 mm, 2 Stück
233080	Z5.TOOL	Montage-/Batterieschlüssel, für Digital Zylinder AX

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

