PNM-C7083RVD

Artikelnummer: 235655





Netzwerk Multidirektional IR Dome, Tag/Nacht, 3-6mm, 2x 1920x1080, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

| Analyse von Ereignissen auf der Grundlage der KI-Engine | Maximal 30fps/25fps@2MP | | |
|--|--|--|--|
| Klassifizierung Person, Gesicht, Fahrzeug, Kennzeichen | Farbe: 0.035lux(F2.2, 1/30sec, 30IRE), 0 Lux (IR LED an) | | |
| Attribute Fahrzeugtyp, Auto,Bus,Lkw, Motorrad, Fahrrad | Objektiv 3~6mm(2x) motorisierter Variofokus | | |
| WiseNRII, Auto prefer shutter control, WiseStreamIII, extrem eRV@Rt(þ220dEi)nge: IR 25m (82ft) | | | |
| Maximale Auflösung 1920x1080 | IP66, NEMA4X, IK10 | | |

Spezifikationen

| Serie | P-Serie |
|------------------------|-----------------------------|
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3 - 6 mm |

PNM-C7083RVD

Fortsetzung Spezifikationen

| Zoomfaktor | 2x |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Drehbereich | 355° |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | PoE+ (IEEE-802.3at) |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Hersteller-Nummer | PNM-C7083RVD |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|--|
| 235658 | SBP-215HMW | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß |
| 233057 | SBP-300KMW1 | Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß |
| 228395 | SBP-300WMW | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| 219794 | SBP-300WMW1 | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| 235657 | SBV-215WCW | Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Multisensor Kameras, Kunststoff, Außen, Weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------------------------|---|
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211124 | LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

PNM-C7083RVD

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

