APS-180E-IO W KZRLW SOL



Artikelnummer: 235890



3D Sensor für Personenzählung, alle Lizenzen Inklusive, Aufputzgehäuse, PoE, weiß

Hauptmerkmale

| 3 Inputs / Outputs (14-Pin - Weidmüller) | | | |
|---|--|--|--|
| PoE / 24V DC | | | |
| 8 GB Interner Speicher | | | |
| Lizenzen: Klassifikation, Zonenüberwachung, Video Recordir ig u றெர்ரு dialæ iVitel dash மெ enste | | | |
| Inklusive Aufputzgehäuse | | | |
| Frontblende, Farbe: weiß | | | |
| | | | |

Spezifikationen

| Serie | Hella Aglaia APS-180E |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Kameratyp | Personenzählung, Retail Intelligence |
| Lichtempfindlichkeit | 3 Lux |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, M12 |
| Interner Speicher | 8GB |

APS-180E-IO W KZRLW SOL

Fortsetzung Spezifikationen

| Stromversorgung | 24VDC, PoE |
|-----------------------------|-------------------------|
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +70°C |
| ONVIF | nein |
| Schutzart | IP40 |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | APS-180E-IO W KZRLW SOL |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------------------|---|
| 226944 | APS-180E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für APS-180E |
| 226943 | APS-180E Outdoor Einbausatz | Outdoor Einbausatz für APS-180E, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| 226945 | APS-180E Unterputz-Einbausatz | Unterputz-Einbausatz für APS-180E, weiß |
| 226282 | USB Wireless Network Adapter | USB Adapater, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

