

AXIS F9111 MAIN UNIT

Artikelnummer: 236714
EAN: 7331021070493



Netzwerk Kamera Basiseinheit, für eine Sensoreinheit, 1920x1080, WDR, Audio, PoE

Hauptmerkmale

Basiseinheit für abgesetzte Sensor-/Objektiveinheit
Für Sensoren und Kabel der 2. Generation
1080p Full HD Auflösung bei 60 fps, max. 1920x1080
microSDXC Kartenslot für Edge Storage

Robuste Konstruktion und Steckverbinder
Mehrere Sensor- und Kabeloptionen
Unterstützung für 2-Wege-Audio und I/O
Zipstream, Lightfinder, Forensic WDR

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021070493
Serie	Axis F-Serie
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	Farbe
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Objektiv Type	kein Objektiv, nur Basiseinheit
Videoausgänge	nein
Alarমেingänge	4
Audiounterstützung	Zwei-Wege-Audio

AXIS F9111 MAIN UNIT

Fortsetzung Spezifikationen

Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-232
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	10-48VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	keine Angabe
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	01990-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230246	AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC
229178	AXIS 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC
226163	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C
233951	AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC
233952	AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück
209557	AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS	Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück
228212	AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH	Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget
236730	AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH	PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports
242391	AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC	48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W
236717	AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR	Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,1mm, 108°, ohne Kabel, IP69
236718	AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR 8P	Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,1mm, 108°, 8 Stück, ohne Kabel, IP69
236715	AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR	Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,2-5,7mm, ohne Kabel
236719	AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR 8P	Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,2-5,7mm, 8 Stück, ohne Kabel
236716	AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR	Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 1,98mm, 185°, ohne Kabel, IP69
236720	AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR 8P	Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 1,98mm, 185°, 8 Stück, ohne Kabel, IP69

AXIS F9111 MAIN UNIT

Fortsetzung Zubehör

236723	AXIS F4105-LRE	Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 2,8mm, 111°, IR, ohne Kabel, IP66/67
236724	AXIS F4105-LRE BULK 8 PCS	Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 2,8mm, 111°, IR, 8 Stück, ohne Kabel, IP66/67
236721	AXIS F7225-RE PINHOLE	Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,7mm, 97°, ohne Kabel, IP66/67
236722	AXIS F7225-RE PINHOLE SENSOR 8P	Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,7mm, 97°, 8 Stück, ohne Kabel, IP66/67
222224	AXIS I/O INDICATION LED 4P	Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil
226631	AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT	PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite
219743	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
220341	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück
233955	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233956	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
226777	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter
226778	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
233953	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233954	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
215535	AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
200518	AXIS T8007 PS24	Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
211207	AXIS T8134 60W MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af
217688	AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage
238445	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
221291	AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM	Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung, IP65
205715	AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM	Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung

AXIS F9111 MAIN UNIT

Fortsetzung Zubehör

221292	AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE	Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65
212103	AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL	Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
204489	AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP
216244	AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC
203440	AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT	Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)
219754	AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT	PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit
218606	AXIS T90D25 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09
218605	AXIS T90D25 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9
218610	AXIS T90D35 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09
218609	AXIS T90D35 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9
234766	AXIS TF9902 SURFACE MOUNT	Halterung zur Oberflächen Montage, mit Zugentlastung, für F91-Serie Main Unit
234767	AXIS TF9903 DIN RAIL CLIP	Halterung zur DIN-Clip Montage, für F-Serie Main Units
237189	AXIS TU6001 CONN 3-PIN 3.81MM 10P	3pol. Steckverbinder 3.81, 10er-Pack
236740	AXIS TU6004-E Cable 1m 4P	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack
236739	AXIS TU6004-E Cable 30m	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz
236738	AXIS TU6004-E Cable 8m	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz
236741	AXIS TU6004-E Cable 8m 4P	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack
239007	AXIS TU6007-E CABLE 1M 4P	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 1m, 4er-Pack
239008	AXIS TU6007-E CABLE 8M	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 1x 8m

AXIS F9111 MAIN UNIT

Fortsetzung Zubehör

239009	AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 8m, 4er-Pack
237393	AXIS TU6008 CONN 5-PIN 2.5MM 10P	Steckverbinder, 5-pin, 10er-Pack, erweiterter Steckverbinder für RS232/RS485, für AXIS F91
237392	AXIS TU6009 CONN 6-PIN 2.5MM 10P	Steckverbinder, 6-pin, 10er-Pack, erweiterter E/A-Anschluss, für AXIS F91
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T
235889	AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN	Midspan, 90W, für den Außenbereich
239860	AXIS TU8004 90 W Midspan	IEEE 802.3bt und AXIS High PoE
240885	AXIS TU8010 2-port PoE Extender	2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W
240886	AXIS TU8011 4-port PoE Extender	4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

