

# AXIS Q1961-TE 13MM 8.3 FPS

Artikelnummer: 236727

EAN: 7331021074231



Wärmebild Netzwerk Kamera, 13mm, 28°, 384x288, 8,3fps, Audio, Außen, IP66/67, PoE

## Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich

Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse

Auflösung Thermal 384x288 Pixel

Polygonale Temperaturüberwachungsbereiche

Analysefunktionen zur Branderkennung

Spot-Temperaturmessung

Integrierte Cybersicherheitsfunktionen

Full Duplex Audio Support

Zertifiziert nach IP66, IP67, IK10 und NEMA 4X

PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3

## Spezifikationen

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| EAN/GTIN              | 7331021074231        |
| Serie                 | Axis Q19             |
| Kameratyp             | Temperaturmessung    |
| System                | Wärmebild            |
| Videokompression      | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate  | 8,3 fps              |
| Objektiv Type         | Festbrennweite       |
| Brennweite            | 13 mm                |
| Bildwinkel horizontal | 28°                  |
| Gehäuse               | Außen                |
| Farbe (Gehäuse)       | weiß                 |

# AXIS Q1961-TE 13MM 8.3 FPS

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Gehäusematerial             | Aluminium, Polycarbonat  |
| Videoausgänge               | nein   |
| Alarめingänge                | ja   |
| Audiounterstützung          | ja   |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet   |
| Interner Speicher           | microSD-Kartenslot   |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage   |
| Stromversorgung             | 10-28VDC, PoE  |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at   |
| Vandalismusgeschützt        | ja   |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C  |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen            | IK10   |
| Schutzart                   | IP66, IP67   |
| Thermische Auflösung        | 384x288  |
| Hersteller-Nummer           | 02175-001  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                             | Produkt Beschreibung  |
|----------|----------------------------------|---|
| 230246   | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V     | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC     |
| 229178   | AXIS 30W MIDSPAN                 | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC               |
| 226163   | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN         | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C                       |
| 216645   | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER   | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche    |
| 233951   | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC          | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC                                |
| 233952   | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P      | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück                      |
| 212813   | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P      | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| 208974   | AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück    |
| 228212   | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH  | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget            |
| 222224   | AXIS I/O INDICATION LED 4P       | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil                     |
| 98446    | AXIS LENS CLOTH 10PCS            | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück   |
| 98447    | AXIS LENS CLOTH 50PCS            | Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück   |

## AXIS Q1961-TE 13MM 8.3 FPS

Fortsetzung Zubehör

|        |                                     |  |
|--------|-------------------------------------|--|
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT    | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite                             |
| 225281 | AXIS P14 WEATHERSHIELD A            | Wetterschutz Kit, Außen, für ausgewählte Kameras der P14 Serie, Zubehörteil            |
| 91652  | AXIS POE MIDSPAN 16-PORT            | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC   |
| 92204  | AXIS POE MIDSPAN 8-PORT             | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC  |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB       | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert   |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P   | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück     |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB          | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                    |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS    | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück          |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB        | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter                       |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS  | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück             |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB        | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                  |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS  | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück        |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB        | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 215536 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB 10P    | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl. SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück   |
| 205037 | AXIS T8006 PS12                     | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C            |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66     |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT       | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps   |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS        | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück                                 |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER             | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite                              |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER   | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite                               |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN              | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN   | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage              |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM   | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung, IP65      |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM        | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung                    |

## AXIS Q1961-TE 13MM 8.3 FPS

Fortsetzung Zubehör

|        |                                       |   |
|--------|---------------------------------------|---|
| 221292 | AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE         | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65       |
| 212103 | AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF             |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH       | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67          |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH    | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget                |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE                 |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE           |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE           |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH     | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP                         |
| 216244 | AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC    | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC                  |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT         | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)          |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT      | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit              |
| 219761 | AXIS T91B47 100-410MM                 | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10      |
| 219762 | AXIS T91B47 50-150MM                  | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10      |
| 206953 | AXIS T94F01D PENDANT KIT              | Hängemontageset, für Montage an 1,5" NPS Gewinden   |
| 206954 | AXIS T94F01M J-BOX/GANG BOX PLATE     | Montageplatte für Verteiler und Anschlusskästen, für AXIS M30 und AXIS P14 Serie          |
| 208800 | AXIS T94F01P CONDUIT BACK BOX         | Wandanschlussdose, kompatibel mit 1/2" Installationsrohren für ausgewählte M30 Modelle    |
| 208966 | AXIS T94F01S MOUNT BRACKET            | Standard Halterung, für AXIS M3006-V, M3007-P/-PV, M3024-LVE, 3025-VE, 3026-VE            |
| 229090 | AXIS TP1601 ADAPTER PLATE             | Adapterplatte, zur Montage von Axis P14-/M42-Kameras auf AXIS TP3606/T94S01P Anschlussbox |
| 236620 | AXIS TP1602-E CONDUIT BACK BOX        | Kabelführungsdose, Außen, für ausgewählte AXIS P14 und Q19 Kameras, IP66, IK10            |
| 232731 | AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX        | Wandanschlussbox, Außen, zur externen Kabeleinführung, für Axis Bullet Kameras (Auswahl)  |
| 234699 | AXIS TQ1810-E FRONT KIT               | Front Kit, mit Germanium Scheibe, Heizung, Abdeckung, für AXIS Q195x-E, Ersatzteil        |
| 232730 | AXIS TQ3901 GASKET M20 CABLE          | Kabel Dichtung, für AXIS Q3819-PVE, AXIS Q195x-E, 10 Stück, Ersatzteil                    |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T    |

## AXIS Q1961-TE 13MM 8.3 FPS

Fortsetzung Zubehör

|        |                                   |  |
|--------|-----------------------------------|--|
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN        | Midspan, 90W, für den Außenbereich   |
| 213309 | AXIS WEATHERSHIELD K              | Wetterschutz Kit , für AXIS P14 Serie, lange Ausführung, Zubehörteil                 |
| 221875 | M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6FT) | Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m                            |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR      | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum                                       |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung                  |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66        | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66   |
| 226632 | RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS       | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

