

2N Access Unit 2.0 Bluetooth,

Artikelnummer: 237870



Netzwerk Zutrittseinheit mit Bluetooth, RFID, NFC, PI Card kompatibel

Hauptmerkmale

Durchleuchtete Tasten mit einstellbarer Helligkeit

Spezifikationen

| | |
|---------------------|---|
| Serie | 2N Access Unit |
| Montageart | Einbaumodul |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Numerische Tastatur | nein |
| Schnittstelle Leser | Netzwerk |
| Leseverfahren | 125kHz/13,56MHz, 2N Mobile Key, Bluetooth |
| Montageart Leser | Aufputz (optional), Unterputz (optional) |
| Hersteller-Nummer | 9160345 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|--|
| 215397 | 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| 230813 | 2N Access Commander Add-on | Attendance Monitoring, für 2N Access Commander, ab Version 2.0, Lizenz |

2N Access Unit 2.0 Bluetooth,

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 230808 | 2N Access Commander Advanced | Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins |
| 242399 | 2N Access Commander Box 2.0 | Controller für Zutritts Verwaltung, auf Mini-PC, Browser basierte Bedienung, bis zu 5 Geräte |
| 230809 | 2N Access Commander Pro | Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegrenzte Admins, LDAP/CSV |
| 230810 | 2N Access Commander Unlimited | Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV |
| 230811 | 2N Access Commander Upgr. Pro. | 2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz |
| 230812 | 2N Access Commander Upgr. Unl. | 2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz |
| 217604 | 2N Access Unit RJ45 Kabel Adap | Kabeladapter zum Anschluss einer 2N Access Unit mit RJ45 Kabel |
| 217870 | 2N External Bluetooth Rdr USB | Externer Bluetooth Leser, mit USB Interface |
| 215407 | 2N External IP Relay 1OUT 1IN | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang |
| 215408 | 2N External IP Relay 4 OUT PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE |
| 215431 | 2N IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 215413 | 2N IP Vario/Force Exit Button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 215283 | 2N IP Verso Backplate 1M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul |
| 215392 | 2N IP Verso Extension cable 1M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m |
| 217860 | 2N IP Verso Extension cable 3M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m |
| 217861 | 2N IP Verso Extension cable 5M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m |
| 215277 | 2N IP Verso Flush Frame 1M | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 217740 | 2N IP Verso Flush Frame 1M blk | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit, schwarz |
| 215278 | 2N IP Verso Flush Mount Box 1M | Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 215274 | 2N IP Verso Frame 1M | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 217737 | 2N IP Verso Frame 1M black | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 215273 | 2N IP Verso I/O Module | Input/Output Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 234746 | 2N IP Verso OSDP Module | OSDP Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 215389 | 2N IP Verso Wiegand module | Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit |
| 215417 | 2N Magnetic Door Contact | Magnetisches Türkontakt Set |

2N Access Unit 2.0 Bluetooth,

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|---|
| 215409 | 2N RFID Rdr 125kHz Extern USB | RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface |
| 215410 | 2N RFID Rdr 13.5MHz Extern USB | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface |
| 219330 | 2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface, |
| 226354 | 2N/AXIS A9188 Network I/O | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+ |
| 230316 | NVT Phybridge PL-08 Switch | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter |
| 230317 | NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

