



## 2N IP Verso 2.0 Main unit with camera, Black

Artikelnummer: 237955

EAN: 8595159517551



Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, mit Kamera, SIP, schwarz

Abb. ähnlich

### Hauptmerkmale

Weitwinkel Full-HD-Kamera

Unübertroffene Klarheit

ARTPEC-7-Prozessor ermöglicht das Lesen von QR-Codes Zutritt über Smartphone und QR-Codes

außerordentlicher Farbmodus

### Spezifikationen

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| EAN/GTIN              | 8595159517551                  |
| Serie                 | 2N IP Verso                    |
| Kameratyp             | Türsprechanlage                |
| Anzeigedisplay        | optional                       |
| Chipgröße             | 1/2,7"                         |
| Videokompression      | H.264, M-JPEG                  |
| Bildauflösung max.    | 1920x1080                      |
| Bildübertragungsrate  | 30 fps                         |
| Bildwinkel horizontal | 125°                           |
| Audiokompression      | G.711, G.722, G.729, L16/16kHz |
| Farbe (Gehäuse)       | schwarz                        |
| Gehäusematerial       | Metall                         |
| Lautsprecher          | 2,0W max.                      |

## 2N IP Verso 2.0 Main unit with camera, Black

### Fortsetzung Spezifikationen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Netzwerk                    | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarমেingänge               | nein               |
| Interner Speicher           | nein               |
| Ruftasten                   | 1                  |
| Montageart                  | Aufputz, Unterputz |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE         |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af       |
| Vandalismusgeschützt        | ja                 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C      |
| ONVIF                       | ja                 |
| Zertifizierungen            | IK08               |
| Schutzart                   | IP54               |
| Kamera                      | Full-HD-Kamera     |
| Numerische Tastatur         | optional           |
| Mikrofon                    | Integriert         |
| VoIP Signalisierung         | SIP                |
| Schaltausgänge              | 1x 12V/400mA       |
| Hersteller-Nummer           | 9155211CB          |

### Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                           | Produkt Beschreibung  |
|----------|--------------------------------|---|
| 215397   | 2N 12 V Power Supply EU        | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten   |
| 215420   | 2N 2Wire EU                    | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| 215429   | 2N EMarine RFID Card 125 kHz   | Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo              |
| 215430   | 2N EMarine RFID Key Fob 125kHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau   |
| 217869   | 2N Extern Fingerprint Rdr USB  | Externer Fingerabdruck Leser, mit USB Interface   |
| 217870   | 2N External Bluetooth Rdr USB  | Externer Bluetooth Leser, mit USB Interface   |
| 215407   | 2N External IP Relay 1OUT 1IN  | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang                               |
| 215408   | 2N External IP Relay 4 OUT PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE                          |
| 229875   | 2N GXV 3350 IP Phone           | Multimedia IP Telefon, 5" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth                |
| 221822   | 2N Indoor Compact Black        | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz        |
| 220765   | 2N Indoor Talk Black           | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz    |
| 220810   | 2N Indoor Touch 2.0 Black      | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz          |

## 2N IP Verso 2.0 Main unit with camera, Black

### Fortsetzung Zubehör

|        |                                |  |
|--------|--------------------------------|--|
| 228324 | 2N Indoor View Black           | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz         |
| 215425 | 2N Induction Loop Power Supply | Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife                                  |
| 215361 | 2N IP Gold License             | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode   |
| 229999 | 2N IP Handset Black            | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz                    |
| 215423 | 2N IP Induction Loop           | Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms         |
| 215364 | 2N IP Informacast Lic.         | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode                                  |
| 235584 | 2N IP Phone D7A                | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE                        |
| 215431 | 2N IP Security Relay           | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 215413 | 2N IP Vario/Force Exit Button  | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion       |
| 215283 | 2N IP Verso Backplate 1M       | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul     |
| 215284 | 2N IP Verso Backplate 2M       | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für zwei 2N IP Verso Module   |
| 215286 | 2N IP Verso Backplate 2x2M     | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x2 2N IP Verso Module    |
| 215288 | 2N IP Verso Backplate 2x3M     | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x3 2N IP Verso Module    |
| 215285 | 2N IP Verso Backplate 3M       | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für drei 2N IP Verso Module   |
| 215287 | 2N IP Verso Backplate 3x2M     | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x2 2N IP Verso Module    |
| 215289 | 2N IP Verso Backplate 3x3M     | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x3 2N IP Verso Module    |
| 215393 | 2N IP Verso Blind button       | Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für 2N IP Verso         |
| 219327 | 2N IP Verso Blind button black | Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für IP Verso, schwarz   |
| 215391 | 2N IP Verso Blind panel        | Blindpanel, ohne Funktion, zum Einbau in eine 2N Verso IP Basiseinheit                   |
| 237878 | 2N IP Verso Bluetooth & RFID   | Lesegerät, Modul, 13.56MHz, NFC PICard compatible  |
| 237879 | 2N IP Verso Bluetooth,         | RFID, secured, NFC PICard compatible Seos® Compatible 13.56MHz                           |
| 215262 | 2N IP Verso Display Touch Modu | Touch Display Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit                                       |
| 215392 | 2N IP Verso Extension cable 1M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m                             |
| 217860 | 2N IP Verso Extension cable 3M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m                             |

## 2N IP Verso 2.0 Main unit with camera, Black

Fortsetzung Zubehör

|        |                                |  |
|--------|--------------------------------|--|
| 217861 | 2N IP Verso Extension cable 5M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m                     |
| 217859 | 2N IP Verso Fingerprint Reader | Fingerabdruck Leser Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit                         |
| 215277 | 2N IP Verso Flush Frame 1M     | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit            |
| 217740 | 2N IP Verso Flush Frame 1M blk | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit, schwarz   |
| 215279 | 2N IP Verso Flush Frame 2M     | Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten          |
| 217741 | 2N IP Verso Flush Frame 2M blk | Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 215281 | 2N IP Verso Flush Frame 3M     | Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten          |
| 217742 | 2N IP Verso Flush Frame 3M blk | Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 215278 | 2N IP Verso Flush Mount Box 1M | Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit                               |
| 215280 | 2N IP Verso Flush Mount Box 2M | Unterputzkasten, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten                             |
| 215282 | 2N IP Verso Flush Mount Box 3M | Unterputzkasten, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten                             |
| 215274 | 2N IP Verso Frame 1M           | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit              |
| 217737 | 2N IP Verso Frame 1M black     | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz   |
| 215275 | 2N IP Verso Frame 2M           | Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten            |
| 217738 | 2N IP Verso Frame 2M black     | Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz   |
| 215276 | 2N IP Verso Frame 3M           | Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten            |
| 217739 | 2N IP Verso Frame 3M black     | Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz   |
| 215273 | 2N IP Verso I/O Module         | Input/Output Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit                                |
| 215271 | 2N IP Verso Induction Module   | Induktionsschleife für Hörgeräte, für 2N IP Verso Basis Einheit                  |
| 215265 | 2N IP Verso Infopanel Module   | Infopanel Modul, beleuchtet, für 2N IP Verso Basis Einheit                       |
| 215264 | 2N IP Verso Keypad Module      | Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit                          |
| 217736 | 2N IP Verso Keypad Module blk  | Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit, schwarz                 |
| 215263 | 2N IP Verso Nameplate Module   | 5 Ruftasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit                                 |
| 234746 | 2N IP Verso OSDP Module        | OSDP Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit  |
| 215266 | 2N IP Verso RFID 125kHz        | RFID Kartenleser Modul, 125kHz, für 2N IP Verso Basis Einheit                    |

## 2N IP Verso 2.0 Main unit with camera, Black

Fortsetzung Zubehör

|        |                                     |   |
|--------|-------------------------------------|---|
| 231742 | 2N IP Verso RFID 13.56MHz NFC       | RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis                    |
| 215269 | 2N IP Verso Sec RFID 13MHz NFC      | RFID Secure Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis             |
| 224196 | 2N IP Verso Secure Door Set         | I/O Modul, Sabotagekontakt, Security Relais, für IP Verso Türsprechstelle             |
| 215390 | 2N IP Verso Tamper Switch           | Tamper Switch, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit                               |
| 237389 | 2N IP Verso Touch 3in1              | keypad, bluetooth, RFID Modul, für 2N IP Verso  |
| 237882 | 2N IP Verso Touch 3in1              | keypad, Bluetooth, RFID secured 13.56MHz, NFC, PICard compatible, secured             |
| 237880 | 2N IP Verso Touch keypad            | RFID, 13,56MHz, NFC PICard compatible   |
| 237881 | 2N IP Verso Touch keypad            | RFID, secured 13,56MHz, NFC PICard compatible   |
| 218584 | 2N IP Verso Touch keypad            | Numerisches Touch Keypad Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit                         |
| 215389 | 2N IP Verso Wiegand module          | Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit                               |
| 215432 | 2N IP Wiegand Isolator              | Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle                         |
| 215417 | 2N Magnetic Door Contact            | Magnetisches Türkontakt Set   |
| 238398 | 2N Mifare Desfire EV3 RFID Card     | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück, mit aufgedrucktem 2N Logo      |
| 238399 | 2N Mifare Desfire EV3 RFID Fob      | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück PICard compatible               |
| 215418 | 2N Mifare RFID Card 13.56MHz        | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo          |
| 215419 | 2N Mifare RFID Key Fob 13MHz        | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau                                     |
| 238012 | 2N Plugin for CCure                 | pro System  |
| 238011 | 2N Plugin for OnGuard               | pro System  |
| 239912 | 2N Plugin for Symmetry (per system) | Für My2N Cloud Service  |
| 215409 | 2N RFID Rdr 125kHz Extern USB       | RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface                              |
| 215410 | 2N RFID Rdr 13.5MHz Extern USB      | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface                             |
| 215426 | 2N RFID Reader Extern Emarine       | RFID Kartenleser, extern, 125kHz, Wiegand, Emarine, für 2N IP Vario/Force             |
| 215427 | 2N RFID Reader Extern Mifare        | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force            |
| 219330 | 2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern      | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface,     |
| 226658 | 2N Wedge Backplate IP Verso         | Montageadapter, für geneigte Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N Verso               |
| 226354 | 2N/AXIS A9188 Network I/O           | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+       |
| 233107 | My2N Apartment Subscription 1Y      | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr = 18 credits, max. 10 Jahre möglich |

## 2N IP Verso 2.0 Main unit with camera, Black

Fortsetzung Zubehör

|        |                               |   |
|--------|-------------------------------|---|
| 233106 | My2N Device Subscription 1Y   | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre         |
| 230316 | NVT Phybridge PL-08 Switch    | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter |
| 230317 | NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück                        |

### Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name               | Produkt Beschreibung   |
|----------|--------------------|--|
| 236191   | CON-INTERCOM-IPKON | Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

