

WV-U1130A

Artikelnummer: 238018
EAN: 4549980538142



Netzwerk Bullet Kamera, U-Serie, 2MP@30fps,
3,2mm Korridorfunktion, in

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

iA (intelligente Automatik)

Super Dynamic 120dB

Farbige Nachtsicht (0,006 bis 0,1 lx)

Smart Coding (H.265)

Korridormodus (90°-270° Bildrotation)

NDAA-konform

Spezifikationen

EAN/GTIN	4549980538142
Serie	i-PRO U-Serie
Auflösungsstandard	2 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F2,0
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

WV-U1130A

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3,2 mm
Bildwinkel horizontal	100°
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Interner Speicher	optional
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	WV-U1130A

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238266	WV-QCL102-W	Universalhalterung i-PRO weiß
238290	WV-QLR100-W	Lichtschienenhalterung i-PRO weiß
238187	WV-SDB032G	MicroSD, 32GB
238188	WV-SDB064G	MicroSD, 64GB
238189	WV-SDB128G	MicroSD, 128GB
238190	WV-SDB256G	MicroSD, 256GB

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

WV-U1130A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

