

WV-U2140LA

Artikelnummer: 238101
EAN: 4549980538210



Netzwerk Dome U-Serie, 4MP@30fps, 3,2mm
Korridorfunktion, IR, in

Hauptmerkmale

4MP (2688x1520)

iA (intelligente Automatik)

Super Dynamic 102dB

Farbige Nachtsicht (0,019 bis 0,3 lx)

Smart Coding (H.265)

Korridormodus (90°-270° Bildrotation)

Eingebaute IR-LED

NDAA-konform

Spezifikationen

EAN/GTIN	4549980538210
Serie	i-PRO U-Serie
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2680x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux bei F2,0
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite

WV-U2140LA

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	3,2 mm
Bildwinkel horizontal	100°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Interner Speicher	optional
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 102dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	WV-U2140LA

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238401	WV-QAT502-W	Gangbox Adapter i-PRO weiß
238263	WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß
238265	WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß
238273	WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238625	WV-QDC500C	Dome Abdeckung für WV-U21x0(L)/WV-U25x0(L) clear
238383	WV-QDC500S	Dome Abdeckung für U2130L, U2140L, U2530L, U2540L smoked
238410	WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238240	WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238312	WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

WV-U2140LA

Fortsetzung Dienstleistungen

211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

